



VENTUS[®]

CATÁLOGO 2026



NUESTRA EMPRESA

Ventus Corp. Perú, empresa internacional del grupo **Imega-Ventus de Chile**, con más de 20 años de experiencia a nivel regional.

Nuestra operación en Perú inició hace 15 años, en la actualidad contamos con presencia efectiva en Lima y provincias, a través de nuestras marcas propias **Ventus, Libero**. Durante estos años nos hemos venido consolidando como una empresa que ofrece y propone diversas opciones en equipamiento gastronómico comercial, línea blanca y cocina entretenida.

Ventus Corp. Perú cuenta con una importante área comercial apoyada por un equipo de profesionales de alto nivel en las diferentes áreas de servicio técnico, marketing y administración. Quienes brindan soporte a los diversos clientes y usuarios a nivel nacional.



**Líder en
equipamiento
gastronómico
en Latinoamérica**

SOMOS ESPECIALISTAS

**Contamos con un amplio portafolio
para diversos tipos de negocios.**

| Línea Frío

Visicoolers: Conservadores, Refrigeradores, Freezers, Premium (Top Mounted, Bottom Mounted).

Vitrina Refrigeradora: Open cooler y Closed cooler.

Vitrinas: Pasteleras.

Congeladores: exhibidoras y almacenadoras.

Cremoladeras

Refresqueras

Máquinas de helado: Soft, artesanal

Fabricadoras de hielo

Dispensadores: agua y jugos

Acerados: Refrigerador Industrial, Freezer Industrial, Mesones Refrigerados, Mesones Freezer y Mesones saladettes.

| Línea Calor

Paninis, Creperas, Waffleras, Freidoras, Hervidores, Percoladores, Hornos, Mantenedores, Algodoneras, Pop corn, Barquilleras, Selladoras y Vitrinas calientes.

| Línea Neutro

Exprimidores, Amasadoras, Batidoras, Licuadoras, Moledora, Peladora, Procesador de vegetales, Rallador de coco, Rebanadora de embutidos, Ralladores .

POR QUÉ ELEGIR VENTUS



**Marca líder en equipamiento
gastronómico**



**Diverso portafolio
de equipos**



**Ejecutivos capacitados
constantemente**



**Asesoría personalizada
para proyectos**



**Constante actualización de
material informativo**



**Soluciones a través de
servicio post venta**

LÍNEA FRÍO

O
RÍ
R
E

VISICOOLERS LG



Solicita
fotos
reales




FRÍO ESTÁTICO
ASISTIDO



TERMOSTATO
MANUAL



ILUMINACIÓN
INTERIOR



REJILLAS
REGULABLES

VISICOOLER LG-100



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- 03 REPISAS REGULABLES
- TERMOSTATO MANUAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR

- Capacidad: 110 litros
- Potencia: 87 W
- Dimensiones: 44.5x44.5x83 cm
- Temperatura: 2°C a 12°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER LG-220LED



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- 04 REPISAS REGULABLES
- TERMOSTATO MANUAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR

- Capacidad: 220 litros
- Potencia: 140 W
- Dimensiones: 53x48.5x155.5 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER LG-290LED



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- 06 REPISAS REGULABLES
- TERMOSTATO MANUAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR

- Capacidad: 290 litros
- Potencia: 157 W
- Dimensiones: 53x56x197.1 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER LG-360LED



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- 06 REPISAS REGULABLES
- TERMOSTATO MANUAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR

- Capacidad: 360 litros
- Potencia: 157 W
- Dimensiones: 60x56x197.1 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER LG-360BLACK



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- 06 REPISAS REGULABLES
- TERMOSTATO MANUAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR


- Capacidad: 360 litros
- Potencia: 157 W
- Dimensiones: 60x56x197.1 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED



FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO

Enfriamiento por paredes, combinado con un potente cooler que recircula el frío en todos los niveles.



VISICOOLERS TURBO COOLING



Solicita
fotos
reales



FRÍO FORZADO
(cooler potente)



CONTROLADOR
DIGITAL



ILUMINACIÓN
INTERIOR



REJILLAS
REGULABLES

VISICOOLER TURBO COOLING LG-320TC



- FRÍO FORZADO
- 06 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 320 litros
- Potencia: 260 W
- Sistema No Frost, anti escarcha
- Dimensiones: 53x65x198 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase Climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación: LED

VISICOOLER TURBO COOLING LG-380TC



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 380 litros
- Potencia: 260 W
- Sistema No Frost, anti escarcha
- Dimensiones: 60x65x198 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase Climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER TURBO COOLING LG-440TC



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 440 litros
- Potencia: 290 W
- Sistema NoFrost, anti escarcha
- Dimensiones: 70x65x198 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER TURBO COOLING LG-510TC



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 3MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 510 litros
- Potencia: 360 W
- Sistema No Frost, anti escarcha
- Dimensiones: 73x68x169 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase Climática: T
- Refrigerante: R-290
- Iluminación: LED

VISICOOLER TURBO COOLING LG-550TC



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 550 litros
- Potencia: 320 W
- Sistema NoFrost, anti escarcha
- Dimensiones: 90x54x198 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER TURBO COOLING LG-900TC



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 900 litros
- Potencia: 550 W
- Sistema No Frost, anti escarcha
- Dimensiones: 110x64x198 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase Climática: T
- Refrigerante: R290
- Iluminación: LED



VISICOOLER TURBO COOLING LG-380TCG

- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE



- Capacidad: 380 litros
- Potencia: 260 W
- Sistema No Frost, anti escarcha
- Dimensiones: 60x65x171.5 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación: LED

VISICOOLER TURBO COOLING LG-750TCG

- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 3MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES



- Capacidad: 750 litros
- Potencia: 500 W
- Sistema No Frost, anti escarcha
- Dimensiones: 110x55x171.5 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: T
- Refrigerante: R290
- Iluminación: LED



SISTEMA TURBO COOLING

Enfriamiento rápido y uniforme en cada rincón de tu visicooler. Con corrientes de aire frío producidas por un cooler de alto desempeño.



VENTUS[®]



VENTUS[®]



VISICOOLERS VC




Solicita
fotos
reales



FRÍO FORZADO
(COOLER POTENTE)



CONTROLADOR
DIGITAL



ILUMINACIÓN
INTERIOR



REJILLAS
REGULABLES

VISICOOLER VC VC-370L



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 370 litros
- Potencia: 268 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 61x61x197.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER VC VC-370W



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 370 litros
- Potencia: 268 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 61x61x197.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase Climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación: LED
- Sistema No Frost, anti escarcha

VISICOOLER VC VC-540L



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 540 litros
- Potencia: 310 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 70x69x207.9 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER VC VC-600L



- FRÍO FORZADO
- 08 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 600 litros
- Potencia: 349 W
- Compresor SECOP/DANFOSS
- Dimensiones: 88x61x197.9 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER VC VC-800L



- FRÍO FORZADO
- 08 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 800 litros
- Potencia: 450 W
- Compresor SECOP/DANFOSS
- Dimensiones: 112x61x197.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C

- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED



FRÍO FORZADO

Con corrientes de aire frío impulsadas por un potente cooler, garantizamos que tus alimentos se conserven frescos y deliciosos por más tiempo. Eleva el estándar de tu refrigeración con nuestra tecnología avanzada.





VISICOOLER VC VC-1000LS



- FRÍO FORZADO
- 08 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS CORREDIZAS

- Capacidad: 1000 litros
- Potencia: 470 W
- Compresor SECOP/DANFOSS
- Dimensiones: 111x69x207.9 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER VC VC-1200L




- FRÍO FORZADO
- 12 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1200 litros
- Potencia: 555 W
- Compresor SECOP/DANFOSS
- Dimensiones: 160x61x197.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase climática: T
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED



¿SABÍAS QUÉ?

Contamos con equipos de alta capacidad para grandes negocios, que maximizan tu almacenamiento con eficiencia y estilo.



Bebidas frias

VENTUS®

VENTUS®

VENTUS

LED

1 ANO GARANTIA



VISICOOLERS SUB ZERO



Solicita
fotos
reales




REJILLAS
REGULABLES



CONTROLADOR
DIGITAL



TEMPERATURA
BAJO CERO -6°C



ILUMINACIÓN
LED

VISICOOLER SUBZERO VCSZ-360L



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 360 litros
- Potencia: 335 W
- Compresor SECOP
- Dimensiones: 61x61x197.3 cm

- Temperatura: -6°C a 0°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED

VISICOOLER SUBZERO VCSZ-530L



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 530 litros
- Potencia: 495 W
- Compresor SECOP
- Dimensiones: 70x69x207.9 cm

- Temperatura: -6°C a 0°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: R134a
- Iluminación LED



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO




TEMPERATURA IDEAL

¡La cerveza es mejor disfrutarla bien fría! Con nuestros equipos Sub Zero, mantenemos tus bebidas a la temperatura perfecta para una experiencia de consumo óptima.



VISICOOLERS INVERTER



Solicita
fotos
reales



**COMPRESOR
INVERTER**



**REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R290**



**SISTEMA DE
FRÍO FORZADO**



**CONTROLADOR
DIGITAL**

VISICOOLER INVERTER VC-280 INV



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 3MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 280 litros
- Potencia: 240 W
- Compresor: INVERTER
- Dimensiones: 54x56x172.5 cm
- Temperatura: 1° C a 10°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER INVERTER VC-360 INV



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 3MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 388 litros
- Potencia: 320 W
- Compresor: INVERTER
- Dimensiones: 59.5x59.2x186.4 cm
- Temperatura: 1° C a 9°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER INVERTER VC-750 INV



- FRÍO FORZADO
- 10 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 3MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 770 litros
- Potencia: 405 W
- Compresor: INVERTER
- Dimensiones: 110x63.9x200.3 cm
- Temperatura: 1° C a 10°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER INVERTER VC-1100 INV



- FRÍO FORZADO
- 15 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 3MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1181 litros
- Potencia: 580 W
- Compresor: INVERTER
- Dimensiones: 165x63.9x200.3 cm
- Temperatura: 1° C a 10°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED



TECNOLOGÍA INVERTER

Visicoolers diseñados con tecnología de última generación que garantiza un enfriamiento constante, menor consumo de energía y mayor durabilidad. Una inversión inteligente para tu negocio, con máxima eficiencia y rendimiento.



VISICOOLERS FREEZER



Solicita
fotos
reales



FRÍO FORZADO
(cooler potente)



CONTROLADOR
DIGITAL



COMPRESOR
SECO 3/4 HP



REJILLA
REGULABLE

VISICOOLER FREEZER VCF-480L



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- TRIPLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 480 litros
- Potencia: 610 W
- Compresor SECOP 3/4 HP
- Dimensiones: 67x79.3x200.8 cm
- Temperatura: -20°C a -18°C
- Clase climática: ST/7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER FREEZER VCF-800L



- FRÍO FORZADO
- 10 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- TRIPLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 800 litros
- Potencia: 1100 W
- Doble compresor: SECOP 3/4 HP
- Dimensiones: 122x69.3x200.8 cm
- Temperatura: -20°C a -18°C
- Clase Climática: ST/7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



PUERTAS DE VIDRIO

¡Puertas de vidrio para una exhibición impactante! Perfectas para helados, carnes y frutas en negocios de alta rotación.



VISICOOLERS PREMIUM



Solicita
fotos
reales



POTENCIA EN
COOLER



REJILLA
RESISTENTE



CONTROLADOR
DIGITAL



ILUMINACIÓN
INTERNA

VISICOOLER PREMIUM VCTM-900L



- FRÍO FORZADO
- 10 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 900 litros
- Potencia: 412 W
- Compresor: DONPER 1/2 HP
- Dimensiones: 125.3x75x209.2cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER PREMIUM BLACK VCTM-900L BLACK



- FRÍO FORZADO
- 10 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 900 litros
- Potencia: 412 W
- Compresor: DONPER 1/2 HP
- Dimensiones: 125.3x75x209.2 cm
- Temperatura: 0° C a 10°C
- Clase climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER PREMIUM VCTM-1400L



- FRÍO FORZADO
- 15 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1400 litros
- Potencia: 675 W
- Compresor: DONPER 3/4 HP
- Dimensiones: 188x75x209.2 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER PREMIUM BLACK VCTM-1400L BLACK



- FRÍO FORZADO
- 15 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1400 litros
- Potencia: 675 W
- Compresor: DONPER 3/4 HP
- Dimensiones: 188x75x209.2 cm
- Temperatura: 0° C a 10°C
- Clase climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER PREMIUM VCTM-1900L



- FRÍO FORZADO
- 20 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1900 litros
- Potencia: 845 W
- Compresor: DONPER 1/2 HP x2
- Dimensiones: 250.8x75x209.2 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED



VENTUS

4.50
2000ml Orange Juice
1.80
1.80
3.20
3.20
2.90
2.90
2.90

2.00
2.50
2.00
2.00
2.00
4.90
1.40
2.20
3.00

2.90
3.90
2.90
4.90
5.90
2.30

VISICOOLER PREMIUM VCBM-600L



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 600 litros
- Potencia: 323 W
- Compresor: HUAYI 1/5 HP
- Dimensiones: 75x71x200.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER FREEZER PREMIUM VCFBM-500L



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- TRIPLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTA ABATIBLE

- Capacidad: 500 litros
- Potencia: 650 W
- Compresor: SECOP 3/4 HP
- Dimensiones: 75x76x199.7 cm
- Temperatura: -22°C a -18°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER PREMIUM VCBM-1000L



- FRÍO FORZADO
- 10 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1000 litros
- Potencia: 460 W
- Compresor: DONPER 1/2 + HP
- Dimensiones: 125.3x71x200.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER FREEZER PREMIUM VCFBM-900L



- FRÍO FORZADO
- 10 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- TRIPLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 900 litros
- Potencia: 1205 W
- Compresor: SECOP 3/4 HP x 2
- Dimensiones: 125.3x76x199.7 cm
- Temperatura: -22°C a -18°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER PREMIUM VCBM-1500L



- FRÍO FORZADO
- 15 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- DOBLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1500 litros
- Potencia: 695 W
- Compresor: DONPER 3/4 HP
- Dimensiones: 188x71x200.3 cm
- Temperatura: 0°C a 10°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

VISICOOLER FREEZER PREMIUM VCFBM-1400L



- FRÍO FORZADO
- 15 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- TRIPLE VIDRIO 4MM ESPESOR
- SISTEMA HEATING
- PUERTAS ABATIBLES

- Capacidad: 1400 litros
- Potencia: 1820 W
- Compresor: SECOP 1 HP x 2
- Dimensiones: 188x76x199.7 cm
- Temperatura: -22°C a -18°C
- Clase Climática: 7
- Refrigerante: Ecológico R290
- Iluminación LED

CONGELADORAS



Solicita
fotos
reales



FRÍO
ESTÁTICO



FUNCIÓN
DUAL



RESISTENTE
ESTRUCTURA



CANASTILLAS
INTERNAS

CONGELADORA DUAL
TAPA DE VIDRIO
CTV-110

PUERTAS
CORREDIZAS

02
CANASTILLAS



- Capacidad: 110 litros
- Potencia: 131 W
- Dimensiones: 62x51x83 cm
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela
- Puerta con llave

CONGELADORA DUAL
TAPA DE VIDRIO CURVO
CTV-160C

PUERTA
CORREDIZA

02
CANASTILLAS



- Capacidad: 156 litros
- Potencia: 180 W
- Dimensiones: 61x65.3x90cm
- Temperatura: -18° C a 10° C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela
- Puerta con llave

CONGELADORA DUAL
TAPA DE VIDRIO CURVO
CTV-160CD

PUERTA
CORREDIZA

02
CANASTILLAS



- Capacidad: 156 litros
- Potencia: 180 W
- Dimensiones: 61x65.3x90cm
- Temperatura: -18° C a 10° C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela
- Puerta con llave

CONGELADORA DUAL
TAPA DE VIDRIO INCLINADO
CTV-340I

PUERTAS
CORREDIZAS

03
CANASTILLAS

ILUMINACIÓN
LED



- Capacidad: 336Litros
- Potencia: 240 W
- Dimensiones: 103.4x65.3x90 cm
- Temperatura: -18° C a 10° C
- Refrigerante: R134a
- Dual: Conserva o congela
- Puerta con llave

CONGELADORA DUAL
TAPA DE VIDRIO INCLINADO
CTV-400I

PUERTAS
CORREDIZAS

03
CANASTILLAS

ILUMINACIÓN
LED



- Capacidad: 400 litros
- Potencia: 260W
- Dimensiones: 123.4x65.3x90cm
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: Conserva o congela
- Puerta con llave

RECUERDA

Antes del primer uso, deja reposar tu equipo de frío durante tres horas sin conectarlo. Después, conéctalo a la energía durante una hora antes de llenarlo. Garantiza un óptimo funcionamiento desde el principio.



CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO CURVA CTV-220Q PRO



- PUERTAS
CORREDIZAS
- 02
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED
- CONTROLADOR
DIGITAL

- Capacidad: 200 litros
- Potencia: 230 W
- Dimensiones: 73x68x85 cm
- Temperatura: -20°C a 5°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Termómetro digital externo a pilas

CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO CURVA CTV-320Q PRO



- PUERTAS
CORREDIZAS
- 03
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED
- CONTROLADOR
DIGITAL

- Capacidad: 300 litros
- Potencia: 250 W
- Dimensiones: 103x68x85 cm
- Temperatura: -20°C a 5°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Termómetro digital externo a pilas

CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO CURVA CTV-420Q PRO



- PUERTAS
CORREDIZAS
- 04
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED
- CONTROLADOR
DIGITAL

- Capacidad: 420 litros
- Potencia: 380 W
- Dimensiones: 127x68x85 cm
- Temperatura: -20°C a 5°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Termómetro digital externo a pilas

CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO CURVA CTV-520Q PRO

NUEVO



- PUERTAS
CORREDIZAS
- 05
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED
- CONTROLADOR
DIGITAL

- Capacidad: 500 litros
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 153x68x85 cm
- Temperatura: -20°C a 5°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Termómetro digital externo a pilas

CONGELADORA DUAL TAPA DE VIDRIO CURVA CTV-620Q PRO

NUEVO



- PUERTAS
CORREDIZAS
- 06
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED
- CONTROLADOR
DIGITAL

- Capacidad: 600 litros
- Potencia: 450 W
- Dimensiones: 181x68x85 cm
- Temperatura: -20°C a 5°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Termómetro digital externo a pilas

Q PRO: NUEVA GENERACIÓN

La línea Q PRO llega renovada con un controlador de temperatura digital que garantiza precisión y facilidad de uso, además de trabajar con refrigerante ecológico R290, cuidando el medio ambiente sin comprometer el rendimiento.



CONGELADORA DUAL
TAPA DURA
CTVD-330

- PUERTA
ABATIBLE
- 02
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED



- Capacidad: 330 litros
- Potencia: 180 W
- Dimensiones: 124,2x56x83 cm
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela
- Puerta con llave

CONGELADORA DUAL
DOBLE TAPA DURA
CTVD-430

- PUERTAS
ABATIBLES
- 03
CANASTILLAS
- ILUMINACIÓN
LED



- Capacidad: 430 litros
- Potencia: 240 W
- Dimensiones: 148x67x83 cm
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Dual: conserva o congela
- Puertas con llave



CONGELADORAS BLUE-PRIME



Solicita
fotos
reales



FRÍO
ESTÁTICO

**TRIPLE
FUNCIÓN**
REFRIGERADO • CONGELADO SUAVE • CONGELADO ULTRA

TRIPLE
FUNCIÓN



GRAN
CAPACIDAD



CANASTILLAS
METÁLICAS

CONGELADORA
TRIPLE FUNCIÓN
TAPA DURA
CTD-420 PRIME

NUEVO

02 PUERTAS
ABATIBLES

02
CANASTILLAS

CONTROLADOR
MANUAL



- Capacidad: 423 litros
- Potencia: 140 W
- Dimensiones: 148x67x83
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puerta con llave

CONGELADORA
TRIPLE FUNCIÓN
TAPA DURA
CTD-520 PRIME

NUEVO

02 PUERTAS
ABATIBLES

02
CANASTILLAS

CONTROLADOR
MANUAL



- Capacidad: 520 litros
- Potencia: 200 W
- Dimensiones: 160x76x82.7
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puertas con llave

CONGELADORA
TRIPLE FUNCIÓN
TAPA DURA
CTD-600 PRIME

NUEVO

02 PUERTAS
ABATIBLES

02
CANASTILLAS

CONTROLADOR
MANUAL



- Capacidad: 600 litros
- Potencia: 240 W
- Dimensiones: 180x76x82.7
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puerta con llave

CONGELADORA
TRIPLE FUNCIÓN
TAPA DURA
CTD-750 PRIME

NUEVO

02 PUERTAS
ABATIBLES

02
CANASTILLAS

CONTROLADOR
DIGITAL

QUICK
FREEZE



- Capacidad: 750 litros
- Potencia: 260 W
- Dimensiones: 203x79x84.3
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puertas con llave

CONGELADORA
TRIPLE FUNCIÓN
TAPA DURA
CTD-850 PRIME

NUEVO

02 PUERTAS
ABATIBLES

02
CANASTILLAS

CONTROLADOR
DIGITAL

QUICK
FREEZE



- Capacidad: 850 litros
- Potencia: 270 W
- Dimensiones: 233x79x84.3
- Temperatura: -18°C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puerta con llave

CONGELADORA INOX PRIME



Solicita
fotos
reales



5 PAREDES
DE FRÍO



INTERIOR DE ACERO
INOXIDABLE 304



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO R290



TERMOSTATO
DIGITAL

CONGELADORA TRIPLE FUNCIÓN TAPA DURA CTD-420 INOX



- Capacidad: 423 litros
- Potencia: 260 W
- Dimensiones: 148x67x83 cm
- Temperatura: -30° C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puerta con llave

NUEVO

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304

02 PUERTAS ABATIBLES

02 CANASTILLAS

CONTROLADOR DIGITAL

05 PAREDES DE FRÍO



CONGELADORA TRIPLE FUNCIÓN TAPA DURA CTD-520 INOX



- Capacidad: 520 litros
- Potencia: 260 W
- Dimensiones: 160x76x82.7 cm
- Temperatura: -30° C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puertas con llave

NUEVO

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304

02 PUERTAS ABATIBLES

02 CANASTILLAS

CONTROLADOR DIGITAL

05 PAREDES DE FRÍO



CONGELADORA TRIPLE FUNCIÓN TAPA DURA CTD-600 INOX



- Capacidad: 600 litros
- Potencia: 270 W
- Dimensiones: 180x76x82.7 cm
- Temperatura: -30° C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puerta con llave

NUEVO

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304

02 PUERTAS ABATIBLES

02 CANASTILLAS

CONTROLADOR DIGITAL

05 PAREDES DE FRÍO



CONGELADORA TRIPLE FUNCIÓN TAPA DURA CTD-750 INOX



- Capacidad: 750 litros
- Potencia: 280 W
- Dimensiones: 203x79x84.3 cm
- Temperatura: -30° C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puertas con llave

NUEVO

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304

02 PUERTAS ABATIBLES

02 CANASTILLAS

CONTROLADOR DIGITAL

05 PAREDES DE FRÍO



CONGELADORA TRIPLE FUNCIÓN TAPA DURA CTD-850 INOX



- Capacidad: 850 litros
- Potencia: 280 W
- Dimensiones: 233x79x84.3 cm
- Temperatura: -30° C a 10°C
- Refrigerante: Ecológico R290

- Triple función: refrigerado, congelado suave, congelado ultra
- Puerta con llave

PRÓXIMAMENTE

INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304

02 PUERTAS ABATIBLES

02 CANASTILLAS

CONTROLADOR DIGITAL

05 PAREDES DE FRÍO



5 PAREDES DE FRÍO

Las congeladoras INOX PRIME están diseñadas con 5 paredes de frío que distribuyen la temperatura de manera homogénea, logrando una mejor preservación de los productos. Su interior en acero inoxidable brinda resistencia, fácil limpieza y mayor vida útil.



CLOSED COOLER



Solicita
fotos
reales



FRÍO
FORZADO



CONTROLADOR
DIGITAL



REPISAS
RESISTENTE



ILUMINACIÓN
LED

CLOSED COOLER VMP-1300W



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- DOBLE PUERTA DE VIDRIO 4MM
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED

- Capacidad: 1292 litros
- Temperatura: -1°C a 5°C
- Potencia: 550 W
- Refrigerante: Ecológico R290
- Compresor: DONPER ½ HP
- Dimensiones: 131x74x201 cm

CLOSED COOLER VMP-1300G



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- DOBLE PUERTA DE VIDRIO 4MM
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED

- Capacidad: 1292 litros
- Temperatura: -1°C a 5°C
- Potencia: 550 W
- Refrigerante: Ecológico R290
- Compresor: DONPER ½ HP
- Dimensiones: 131x74x201 cm

CLOSED COOLER VMP-1300B



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- DOBLE PUERTA DE VIDRIO 4MM
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED

- Capacidad: 1292 litros
- Temperatura: -1°C a 5°C
- Potencia: 550 W
- Refrigerante: Ecológico R290
- Compresor: DONPER ½ HP
- Dimensiones: 131x74x201 cm

CLOSED COOLER VMP-1900W



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- TRIPLE PUERTA DE VIDRIO 4MM
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED

- Capacidad: 1939 litros
- Temperatura: -1°C a 5°C
- Potencia: 980 W
- Refrigerante: Ecológico R290
- Compresor: DONPER ½ HP x 2
- Dimensiones: 193.5x74x201 cm

CLOSED COOLER VMP-1900G



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- TRIPLE PUERTA DE VIDRIO 4MM
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED

- Capacidad: 1939 litros
- Temperatura: -1°C a 5°C
- Potencia: 980 W
- Refrigerante: Ecológico R290
- Compresor: DONPER ½ HP x 2
- Dimensiones: 193.5x74x201 cm

CLOSED COOLER VMP-1900B



- FRÍO FORZADO
- 05 REPISAS REGULABLES
- TRIPLE PUERTA DE VIDRIO 4MM
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED

- Capacidad: 1939 litros
- Temperatura: -1°C a 5°C
- Potencia: 980 W
- Refrigerante: Ecológico R290
- Compresor: DONPER ½ HP x 2
- Dimensiones: 193.5x 74x201 cm

DISPENSADORAS



Solicita
fotos
reales



**ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE**



**TOLVAS DE
POLICARBONATO**



**FÁCIL LIMPIEZA
Y ENSAMBLAJE**



**CENEFAS
LUMINOSAS**

MÁQUINA CREMOLADERA VG-121

01
TOLVA



- Capacidad: 12 litros
- Potencia: 730 W
- Compresor: EMBRACO ½ HP
- Dimensiones: 20x48x79 cm
- Temperatura: -18°C a 2°C
- Refrigerante: R404a
- Tolva de policarbonato
- Cenefa Iluminada

MÁQUINA CREMOLADERA DOBLE VG-122A

02
TOLVAS

TOLVAS
INDEPENDIENTES



- Capacidad: 12 litros por tolva
- Potencia: 800 W
- Compresor: EMBRACO 3/4 HP
- Dimensiones: 40x48x86 cm
- Temperatura: -18°C a 2°C
- Refrigerante: R404a
- Tolvas de policarbonato
- Cenefas iluminadas

MÁQUINA CREMOLADERA TRIPLE VG-123

03
TOLVAS

TOLVAS
INDEPENDIENTES



- Capacidad: 12 litros por tolva
- Potencia: 1320 W
- Compresor: EMBRACO 1 HP
- Dimensiones: 60x48x79 cm
- Temperatura: -18°C a 2°C
- Refrigerante: R404a
- Tolvas de policarbonato
- Cenefas Iluminadas



LÍNEA FRÍO


LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



RECUERDA

La cremolada es tu aliada para emprender o aumentar tus ingresos. Prepárala con una variedad de insumos y conquista a tus clientes con sabores irresistibles.



DISPENSADORA DE JUGOS VJ-181



- 01
TOLVA
- SISTEMA DE
LLUVIA
- SISTEMA
PUSH

- Capacidad: 18 litros
- Potencia: 320 W
- Compresor: DONPER 1/5 HP
- Dimensiones: 25x38.6x72.8 cm
- Temperatura: 2°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Tolvas de policarbonato
- Pistón y push de acero

DISPENSADORA DE JUGOS DOBLE VJ-182



- 02
TOLVAS
- SISTEMA DE
LLUVIA
- SISTEMA
PUSH

- Capacidad: 18 litros por tolva
- Potencia: 537 W
- Compresor: EMBRACO 1/3 HP
- Dimensiones: 50x40x72.8 cm
- Temperatura: 2°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Tolvas de policarbonato
- Pistón y push de acero

DISPENSADORA DE JUGOS TRIPLE VJ-183



- 03
TOLVAS
- SISTEMA DE
LLUVIA
- SISTEMA
PUSH

- Capacidad: 18 litros por tolva
- Potencia: 650 W
- Compresor: DONPER 3/8 HP
- Dimensiones: 72.5x38.6x72.8 cm
- Temperatura: 2°C a 10°C
- Refrigerante: R134a
- Tolvas de policarbonato
- Pistón y push de acero

DISPENSADORA DE JUGOS 100 LITROS TR-102



- 02
TOLVAS

- Capacidad: 50 litros por tolva
- Potencia: 410 W
- Compresor: EMBRACO 1/3 HP
- Dimensiones: 70.2x73.9x119.8 cm
- Temperatura: 5°C a 8°C
- Refrigerante: R134a
- Tolvas de acero inoxidable
- Paletas para mezclado de acero inoxidable 304

DISPENSADORA DE AGUA VDA-20



- 03
DISPENSADORES
- TRABAJA CON
BIDÓN DE AGUA

- Capacidad: Bidón de 20 litros
- Potencia: Heating 500 W / Cooling 100 W
- Dimensiones: 31x34x96.6 cm
- Temperatura: -1°C a -2°C / 85°C a 95°C
- Refrigerante: R134a
- Compartimento refrigerado de 16 litros de capacidad con temperatura de -18°C a 2°C
- Dispensado en 3 niveles de temperatura: ambiente, fría y caliente

MÁQUINA EXPRIMIDORA DE NARANJAS VMJ-25




- PARA USO CON
NARANJAS Nº2

- Producción: Hasta 25 naranjas por minuto
- Potencia: 200 W
- Dimensiones: 41x30x86 cm
- Sistema automático
- Construida en acero inoxidable
- Sistema de exprimido en policarbonato
- Desmontable y de fácil limpieza
- Con controles de seguridad automáticos



EXHIBE TUS BEBIDAS

¡Destaca tus bebidas con nuestro dispensador de refrescos! Realza la textura y el color de tus bebidas para atraer a más clientes.





MÁQUINAS DE HELADO SOFT



Solicita
fotos
reales



PANEL
DIGITAL



COMPRESOR
ROTATIVO



SISTEMA DE
INYECCIÓN DE AIRE



SISTEMA
PRE COOLING

MÁQUINA HELADOS SOFT VSP-25 FLEX

NUEVO



PANEL DIGITAL

POLEAS METÁLICAS

FUNCIÓN PRE COOLING

BATIDORA EN TOLVAS



- Capacidad de cilindro: 1.9 litros c/u
- Capacidad de depósito: 5.5 litros c/u
- Producción: Hasta 25 litros de helado por hora
- Potencia: 2 200 W
- Compresor rotativo DONPER de 1.5 HP.
- Dimensiones: 53.9x71x131 cm
- Tandas continuas de 13 a 15 conos (aprox) de 80 g c/u
- Bomba de aire interna para incrementar la producción

MÁQUINA HELADOS SOFT SOBREMESA VSP-30S

NUEVA EDICIÓN*



PANEL DIGITAL

POLEAS METÁLICAS



- Capacidad de cilindro: 1.8 litros c/u
- Capacidad de depósito: 6.2 litros c/u
- Producción: 30 litros de helado por hora
- Potencia: 2 200 W
- Compresor EMBRACO de 1.5 HP
- Dimensiones: 54x66.5x79 cm
- Tandas continuas de 13 a 15 conos (aprox) de 80gr c/u
- Bomba de aire interna para incrementar la producción

*Antes: Compresor Tecumseh Ahora: Compresor Embraco

MÁQUINA HELADOS SOFT VSP-30PRO

NUEVA EDICIÓN*



PANEL DIGITAL

POLEAS METÁLICAS



- Capacidad de cilindro: 1.8 litros c/u
- Capacidad de depósito: 8 litros c/u
- Producción: 30 litros de helado por hora
- Potencia: 1 950 W
- Compresor EMBRACO de 1.5 HP
- Dimensiones: 54x66.5x128.5 cm
- Tandas continuas de 10 a 12 conos (aprox) de 80gr c/u
- Bomba de aire interna para incrementar la producción

*Antes: Compresor Tecumseh Ahora: Compresor Embraco

MÁQUINA HELADOS SOFT VSP-40 SMART

NUEVA EDICIÓN*



PANTALLA 7" SMART

POLEAS METÁLICAS

FUNCIÓN PRE COOLING



- Capacidad de cilindro: 2.5 litros c/u
- Capacidad de depósito: 8 litros c/u
- Producción: 40 litros de helado por hora
- Potencia: 2 850 W
- Compresor EMBRACO de 1.5 HP
- Dimensiones: 57x76x142 cm
- Tandas continuas de 25 a 30 conos (aprox) de 80gr c/u
- Bomba de aire interna para incrementar la producción

*Antes: Compresor Tecumseh Ahora: Compresor Embraco

LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



HELADOS CREMOSOS

¡Convierte tu negocio en el destino favorito para helados cremosos! Amplía tu oferta y atrae a más clientes en cualquier temporada del año.





MÁQUINA HELADO ARTESANAL VSPH-10S

TIMER MANUAL
DE FÁCIL USO



- Capacidad de cilindro: 4.7 litros
- Producción: 08 a 10 litros de helado por hora
- Potencia: 800 W
- Compresor: DONPER 3/8 HP
- Dimensiones: 45.5x32x 22.5 cm
- Temperatura: -5°C a -9°C
- Fácil operación, instalación y limpieza
- Paleta de acero inoxidable que garantiza la salubridad

MÁQUINA HELADO ARTESANAL VSPH-16S

TIMER MANUAL
DE FÁCIL USO



- Capacidad de cilindro: 5.5 litros
- Producción: 12 a 16 litros de helado por hora
- Potencia: 1500 W
- Compresor: SECOP 3/4 HP
- Dimensiones: 49.5x57x 62.5cm
- Temperatura: -5°C a -9°C
- Fácil operación, instalación y limpieza
- Paleta de acero inoxidable que garantiza la salubridad



EMPRENDE

Emprende con helados naturales y nutritivos.
¡Haz que tus clientes disfruten lo mejor de la naturaleza en cada sabor!



MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO VMH-50C



- Producción: Hasta 50 Kg/24 Hr
- Capacidad de contenedor: 20Kg
- Potencia: 490 W
- Compresor SECOP DANFOSS ½ HP
- Dimensiones: 51x58.5x89.5 cm
- Incluye Filtro de Agua modelo NSC-6232
- Formación de cubitos por medio de agua pulverizada por spray

- FRÍO ESTÁTICO
- FORMATO DE CUBOS 20 G
- HIELO GOURMET
- INCLUYE FILTRO DE AGUA

MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO VMH-80C



- Producción: Hasta 80 Kg/24 Hr
- Capacidad de contenedor: 30Kg
- Potencia: 665 W
- Compresor SECOP DANFOSS ½ HP
- Dimensiones: 68x58.5x89.5 cm
- Incluye Filtro de Agua modelo NSC-6232
- Formación de cubitos por medio de agua pulverizada por spray

- FRÍO ESTÁTICO
- FORMATO DE CUBOS 20 G
- HIELO GOURMET
- INCLUYE FILTRO DE AGUA



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



HIELO GOURMET

A diferencia del hielo convencional, el hielo gourmet aporta mayor transparencia y duración. ¡Brinda un servicio de calidad en tus bebidas!



VITRINAS REFRIGERADAS



Solicita
fotos
reales



ENFRIAMIENTO
POR FRÍO FORZADO



CONTROLADOR
DIGITAL



ESTRUCTURA DE
ACERO 304 Y
VIDRIO TEMPLADO



ILUMINACIÓN
LED

VITRINA REFRIGERADA CURVA VP-1000



- FRÍO FORZADO
- 03 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED
- BOTÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO

- Capacidad: 450 litros
- Potencia: 600 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 100x70x130 cm
- Temperatura: 0°C a 8°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado de 4mm de espesor c/u
- Estructura de acero inoxidable

VITRINA REFRIGERADA CURVA VP-1500



- FRÍO FORZADO
- 03 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED
- BOTÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO

- Capacidad: 600 litros
- Potencia: 690 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 150x70x130 cm
- Temperatura: 0°C a 8°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado de 4mm de espesor c/u
- Estructura de acero inoxidable

VITRINA REFRIGERADA CUADRADA VP-1000C



- FRÍO FORZADO
- 03 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED
- BOTÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO

- Capacidad: 490 litros
- Potencia: 620 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 100x70x130 cm
- Temperatura: 0°C a 8°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado de 4mm de espesor c/u
- Estructura de acero inoxidable

VITRINA REFRIGERADA CUADRADA VP-1500C



- FRÍO FORZADO
- 03 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED
- BOTÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO

- Capacidad: 660 litros
- Potencia: 710 W
- Compresor EMBRACO
- Dimensiones: 150x70x130 cm
- Temperatura: 0°C a 8°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado de 4mm de espesor c/u
- Estructura de acero inoxidable

VITRINA REFRIGERADA CURVA SOBREMESA VP-70



- FRÍO FORZADO
- 02 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED
- BOTÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO

- Capacidad: 68 litros
- Potencia: 355 W
- Compresor: EMBRACO 1/4 HP
- Dimensiones: 66x53x73cm
- Temperatura: 0°C a 8°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado de 4mm de espesor c/u
- Estructura de acero inoxidable

VITRINA REFRIGERADA CUADRADA SOBREMESA VP-100C



- FRÍO FORZADO
- 02 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL
- ILUMINACIÓN LED
- BOTÓN ANTI-EMPAÑAMIENTO

- Capacidad: 102 litros
- Potencia: 355 W
- Compresor: EMBRACO 1/4 HP
- Dimensiones: 66x53x73cm
- Temperatura: 0°C a 8°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado de 4mm de espesor c/u
- Estructura de acero inoxidable



MEJOR EXHIBICIÓN

¡Destaca tus productos con nuestras exhibidoras de puertas de vidrio e iluminación LED! La mejor manera de atraer a tus clientes y resaltar la calidad de tus productos.



BRIDGE BREAD 1.50
COFFEES 1.70
CRUFFICENHO 1.60
LATES 1.90
ERY CHOCOLATE 1.50
COLL 1.70
FRESH JUICE 1.80

Trunk
Milk



VENTUS

VITRINA REFRIGERADA SOBREMESA VERTW-100 NEW

NUEVO



- FRÍO FORZADO
- 02 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL

- Capacidad: 100 litros
- Potencia: 190W
- Compresor: GMCC (Toshiba)
- Dimensiones: 68.2x45x67.5 cm
- Temperatura: 0°C a 12°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado

VITRINA REFRIGERADA VERTICAL SOBREMESA VERT-98R

NUEVO



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL

- Capacidad: 98 litros
- Potencia: 230 W
- Compresor: GMCC (Toshiba)
- Dimensiones: 45.4x40.8x112 cm
- Temperatura: 0°C a 12°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado

VITRINA REFRIGERADA VERTICAL VERT-238 NE

NUEVO



- FRÍO FORZADO
- 04 REPISAS REGULABLES
- CONTROLADOR DIGITAL

- Capacidad: 235 litros
- Potencia: 380W
- Compresor: Cubigel
- Dimensiones: 55.9x52.5x169.9 cm
- Temperatura: 0°C a 12°C
- Refrigerante: Ecológico R290
- Doble vidrio templado



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



EXHIBICIÓN DESDE TODOS LOS ÁNGULOS

Vitrinas diseñadas con vidrio templado en sus 4 lados, realizan cada detalle de tu exhibición. Mientras su refrigerante ecológico R290 ofrece frescura con menor impacto ambiental.



ACERADOS



Solicita
fotos
reales



**CONTROLADOR
DIGITAL**



**GARRUCHAS
DE ALTO
TRÁNSITO**



**RESISTENTES
REJILLAS
RECUBIERTAS**



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 03 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN CÁLIDA
- INSULADO DE POLIURETANO



FREEZER ACERADO VFIPS-700

Capacidad	610 litros
Potencia	800 W
Dimensiones	68.5x80x213.5 cm
Temperatura	-22°C a -17°C
Clase climática	5
Refrigerante	R404A
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puerta abatible	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 04 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN LED EN PUERTA
- SISTEMA HEATING



FREEZER ACERADO VFIPS-700V

Capacidad	610 litros
Potencia	520 W
Dimensiones	68.5x80x213.5 cm
Temperatura	-20°C a -17°C
Clase climática	4
Refrigerante	R404A
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puerta abatible de triple vidrio templado	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 06 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN CÁLIDA
- INSULADO DE POLIURETANO



FREEZER ACERADO VF2PS-1400

Capacidad	1335 litros
Potencia	830 W
Dimensiones	138.2x80x213.5 cm
Temperatura	-22°C a -17°C
Clase climática	5
Refrigerante	R404A
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 08 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN LED EN PUERTA
- SISTEMA HEATING




FREEZER ACERADO VF2PS-1400V

Capacidad	1335 litros
Potencia	
Dimensiones	138.2x80x212 cm
Temperatura	-20°C a -17°C
Clase climática	4
Refrigerante	
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles de triple vidrio templado	
Compresor de alto rendimiento	

SABÍAS QUÉ

Nuestro Freezer Industrial con puerta de vidrio ofrece triple protección con vidrio de 4mm para evitar fugas de aire y frío. Combinado con el sistema de enfriamiento por frío forzado, ¡es la cápsula perfecta de congelación para tus productos!





- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 03 REJILLAS REGULABLES
- INSULADO DE POLIURETANO



FREEZER ACERADO VF2PS-600

Capacidad	410 litros
Potencia	800 W
Dimensiones	60x74x195 cm
Temperatura	-22°C a -17°C
Clase climática	5
Refrigerante	R404A
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 06 REJILLAS REGULABLES
- INSULADO DE POLIURETANO



FREEZER ACERADO VF4PS-1000

Capacidad	900 litros
Potencia	1100 W
Dimensiones	120x74x195 cm
Temperatura	-22°C a -17°C
Clase climática	5
Refrigerante	R404A
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 03 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN CÁLIDA
- INSULADO DE POLIURETANO



REFRIGERADOR ACERADO VR1PS-700

Capacidad	610 litros
Potencia	338 W
Dimensiones	68.5x80x213.5 cm
Temperatura	-2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puerta abatible	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 04 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN LED EN PUERTA
- INSULADO DE POLIURETANO



REFRIGERADOR ACERADO VR1PS-700V

Capacidad	610 litros
Potencia	340 W
Dimensiones	68.5x80x212 cm
Temperatura	1°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puerta abatible de doble vidrio templado	
Compresor de alto rendimiento	



GARANTIZA LA SALUBRIDAD DE TUS ALIMENTOS

Busca un equipo de refrigeración con superficies internas de acero inoxidable, asegurando la máxima higiene en todo momento."





- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 06 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN CÁLIDA
- INSULADO DE POLIURETANO



REFRIGERADOR ACERADO VR2PS-1400

Capacidad	1335 litros
Potencia	390 W
Dimensiones	138.2x80x213.5 cm
Temperatura	-2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 08 REJILLAS REGULABLES
- ILUMINACIÓN LED EN PUERTA
- INSULADO DE POLIURETANO



REFRIGERADOR ACERADO VR2PS-1400V

Capacidad	1335 litros
Potencia	550 W
Dimensiones	138.2x80x213.5 cm
Temperatura	1°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles de doble vidrio templado	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 03 REJILLAS REGULABLES
- INSULADO DE POLIURETANO



REFRIGERADOR ACERADO VR2PS-600

Capacidad	410 litros
Potencia	510 W
Dimensiones	60x74x195 cm
Temperatura	-2° C a 8° C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	

LA CADENA DE FRÍO ES FUNDAMENTAL EN CUALQUIER COCINA

Nuestros equipos de refrigeración y congelación están diseñados con la potencia necesaria para asegurar que tus alimentos se mantengan frescos y seguros en todo momento."





- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 06 REJILLAS REGULABLES
- INSULADO DE POLIURETANO



REFRIGERADOR ACERADO VR4PS-1000

Capacidad	900 litros
Potencia	550 W
Dimensiones	120x74x195 cm
Temperatura	-2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- 06 REJILLAS REGULABLES
- INSULADO DE POLIURETANO



FREEZER/REFRIGERADOR ACERADO VRF4PS-1000

Capacidad	402 litros por compartimento
Potencia	1170 W
Dimensiones	120x74x195 cm
Temperatura	Cám. 01 -22°C a -17°C / Cám. 02 -2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas abatibles	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 02 REPISAS



MESA REFRIGERADA ACERADA VMR2PS-260

Capacidad	300 litros
Potencia	350 W
Dimensiones	150x60x80 cm
Temperatura	-2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Amplia mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 02 REPISAS



MESA REFRIGERADA ACERADA VMR2PS-280V

Capacidad	280 litros
Potencia	250 W
Dimensiones	136x70x85 cm
Temperatura	2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas de vidrio y amplia mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	





- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 03 REPISAS



MESA REFRIGERADA ACERADA VMR3PS-480

Capacidad	380 litros
Potencia	400 W
Dimensiones	180x60x80 cm
Temperatura	-2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Amplia mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 03 REPISAS



MESA REFRIGERADA ACERADA VMR3PS-420V

Capacidad	450 litros
Potencia	400 W
Dimensiones	179.5x70x85 cm
Temperatura	2°C a 10°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Puertas de vidrio y amplia mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 02 REPISAS



MESA FREEZER ACERADA VMF2PS-260

Capacidad	300 litros
Potencia	500 W
Dimensiones	150x60x80 cm
Temperatura	-22°C a -17°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Amplia mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO FORZADO
- NO GENERA ESCARCHA
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 03 REPISAS



MESA FREEZER ACERADA VMF3PS-480

Capacidad	420 litros
Potencia	500 W
Dimensiones	180x60x80 cm
Temperatura	-22°C a -17°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
Amplia mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 02 REPISAS



MESA ENSALADERA ACERADA VMRSL-370

Capacidad	300 litros
Potencia	280 W
Dimensiones	90x70x104 cm
Temperatura	2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
05 depósitos gastronómicos y mesa de emplatado	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 03 REPISAS



MESA ENSALADERA ACERADA VMRSL-375

Capacidad	380 litros
Potencia	280 W
Dimensiones	136.5x70x104 cm
Temperatura	2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
06 depósitos gastronómicos y mesa de emplatado	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 02 REPISAS



MESA ENSALADERA ACERADA VMRSL-380

Capacidad	380 litros
Potencia	300 W
Dimensiones	90x70x85 cm
Temperatura	2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
10 depósitos gastronómicos y mesa de trabajo	
Compresor de alto rendimiento	



- FRÍO ESTÁTICO ASISTIDO
- CONTROLADOR DIGITAL
- INSULADO DE POLIURETANO
- 03 REPISAS



MESA ENSALADERA ACERADA VMRSL-385

Capacidad	380 litros
Potencia	280 W
Dimensiones	136.5x70x88.8 cm
Temperatura	2°C a 8°C
Clase climática	5
Refrigerante	R134a
Estructura de acero inoxidable	430, 304 y 201
14 depósitos gastronómicos	
Compresor de alto rendimiento	

SABÍAS QUÉ

Nuestro Freezer Industrial con puerta de vidrio ofrece triple protección con vidrio de 4mm para evitar fugas de aire y frío. Combinado con el sistema de enfriamiento por frío forzado, ¡es la cápsula perfecta de congelación para tus productos!



LÍNEA
CALOR

R
O
L
A
C

VITRINAS CALIENTES



Solicita
fotos
reales



TRABAJA CON CALOR
HÚMEDO Y SECO



TERMOSTATO
MANUAL



ILUMINACIÓN
INTERIOR



ILUMINACIÓN
LED

VITRINA CALIENTE SOBREMESA VMC-70N



CALOR HÚMEDO/SECO

03 REPISAS REGULABLES

PTA. CORREDIZA FRONTAL Y TRASERA

- Dimensiones: 70x56x66 cm
- Potencia: 1 000 W
- Visualizador de temperatura
- Temperatura: 30°C a 85°C
- Iluminación interior
- Con depósito para humidificación
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura

VITRINA CALIENTE SOBREMESA VMC-95N



CALOR HÚMEDO/SECO

03 REPISAS REGULABLES

PTA. CORREDIZA FRONTAL Y TRASERA

- Dimensiones: 95x48x60 cm
- Potencia: 1100 W
- Visualizador de temperatura
- Temperatura: 30°C a 85°C
- Iluminación interior
- Con depósito para humidificación
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura

VITRINA CALIENTE SOBREMESA VMCD-2



CALOR SECO

02 REPISAS REGULABLES

VIDRIO CURVO

PTA. CORREDIZA TRASERA

- Dimensiones: 66x48x60 cm
- Potencia: 880 W
- 02 depósitos
- Temperatura: 30°C a 85°C
- Iluminación interior
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura
- Diseño compacto

VITRINA CALIENTE SOBREMESA VMCD-3N



CALOR SECO

02 REPISAS REGULABLES

VIDRIO CURVO

PTA. CORREDIZA TRASERA

- Dimensiones: 94x48x62 cm
- Potencia: 1 300 W
- 03 depósitos
- Temperatura: 30°C a 85°C
- Iluminación interior
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura
- Diseño compacto

VITRINA CALIENTE SOBREMESA VMCD-1A



CALOR SECO

06 REPISAS

VIDRIO CURVO

PTA. ABATIBLE TRASERA

- Dimensiones: 45x35x74 cm
- Potencia: 650 W
- Temperatura: 30°C a 85°C
- Iluminación interior
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura
- Diseño vertical

CALOR Y HUMEDAD CONTROLADA

Con nuestras vitrinas calientes ofrece a tus clientes los productos listos para consumir, gracias a su alta temperatura y suministro de humedad.



WAFFLERA ELÉCTRICA



Solicita
fotos
reales



ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE



PLANCHA
ANTIADHERENTE



PANEL
DIGITAL



EQUIPO DE
ALTA POTENCIA

WAFFLERA ELÉCTRICA VWE-1



SUPERFICIE TEFLÓN
ANTIADHERENTE

FUNCIÓN
GIRATORIA 180°

FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

- Dimensiones: 25x43x29 cm
- Potencia: 1 200 W
- Temperatura: 30°C a 249°C
- Estructura en acero inoxidable

- Plato de fundición de aluminio con teflón
- Mango térmico
- Controlador digital de temperatura y tiempo

WAFFLERA ELÉCTRICA DOBLE VWE-2



SUPERFICIES TEFLÓN
ANTIADHERENTE

FUNCIÓN
GIRATORIA 180°

FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

PLANCHAS
INDEPENDIENTES

- Dimensiones: 51x43x29 cm
- Potencia: 2 400 W
- Temperatura: 30°C a 249°C
- Estructura en acero inoxidable

- Platos de fundición de aluminio con teflón
- Mangos térmicos
- Controlador digital de temperatura y tiempo

MÁQUINA DE BARQUILLOS VMB-01



SUPERFICIE TEFLÓN
ANTIADHERENTE

INCLUYE CONO
MOLDEADOR

- Dimensiones: 25x43x25 cm
- Potencia: 1 100 W
- Temperatura: 50°C a 250°C
- Estructura en acero inoxidable

- Plato de fundición de aluminio con teflón
- Mango térmico
- Controlador manual de temperatura y tiempo

WAFFLERA ELÉCTRICA CUADRADA DOBLE VWEC-2



SUPERFICIES TEFLÓN
ANTIADHERENTE

FUNCIÓN
GIRATORIA 180°

FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

PLANCHAS
INDEPENDIENTES

- Dimensiones: 52x43x29 cm
- Potencia: 2 56 W
- Temperatura: 30°C a 300°C
- Estructura en acero inoxidable

- Platos de fundición de aluminio con teflón
- Mangos térmicos
- Controlador digital de temperatura y tiempo

PANINI GRILL VCGH-811



PLANCHA ACANALADA
ANTIADHERENTE

CALOR EN PLANCHA
SUPERIOR E INFERIOR

- Dimensiones: 45x32x25 cm
- Potencia: 1 830 W
- Temperatura: 30°C a 300°C
- Estructura de acero inoxidable
- Manilla con asa de seguridad anti calor
- Sistema de control de presión: prensa o grilla
- Termostato manual de temperatura

PANINI GRILL DOBLE VCGH-813



PLANCHAS ACANALADAS
ANTIADHERENTES

CALOR EN PLANCHAS
SUPERIOR E INFERIOR

PLANCHAS
INDEPENDIENTES

- Dimensiones: 58x45x25 cm
- Potencia: 3 660 W
- Temperatura: 30°C a 300°C
- Estructura de acero inoxidable
- Manilla con asa de seguridad anti calor
- Sistema de control de presión: prensa o grilla
- Termostato manual de temperatura

CREPERA ELÉCTRICA VCE-1



SUPERFICIE TEFLÓN
ANTIADHERENTE

- Disco de 40 cm de diámetro
- Dimensiones: 45x46x24 cm
- Potencia: 2 750 W
- Temperatura: 30°C a 250°C
- Estructura de acero inoxidable
- Disco de hierro fundido antiadherente
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura

CREPERA ELÉCTRICA DOBLE VCE-2



SUPERFICIES TEFLÓN
ANTIADHERENTE

PLANCHAS
INDEPENDIENTES

- Discos de 40 cm de diámetro
- Dimensiones: 86x46x24 cm
- Potencia: 5 500 W
- Temperatura: 30°C a 250°C
- Estructura de acero inoxidable
- Discos de hierro fundido antiadherente
- Bases antideslizantes
- Termostato manual de temperatura

CARNES JUGOSAS

Experimenta la excelencia en la cocción con nuestras planchas acanaladas. Sellando tus productos por ambas caras, garantizamos la jugosidad y el sabor en cada bocado.





**FACILITA EL TRABAJO CON
SUPERFICIES ANTIADHERENTES**

Además de evitar que los alimentos se peguen,
garantiza una limpieza rápida y sencilla



HORNOS CONVECTORES




Solicita
fotos
reales



GRILL
(GRATINADOR)



HUMIDIFICADOR



ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE



LUZ
INTERIOR

HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO VHC-01A

- INCLUYE 04 BANDEJAS
- PTA. DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO



- Capacidad: 63 litros
- Potencia: 2 600 W
- Dimensiones: 59.5x53x57 cm
- Temperatura: 50°C a 300°C
- Estructura de acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Luz interior
- Equipo con aislamiento térmico

HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO CON HUMIDIFICADOR Y GRILL VHC-04A

- INCLUYE 04 BANDEJAS
- PTA. DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO
- FUNCIÓN HUMIDIFICADORA
- FUNCIÓN GRILL GRATINADOR



- Capacidad: 63 litros
- Potencia: 2 600 W
- Dimensiones: 59.5x53x57 cm
- Temperatura: 50°C a 300°C
- Estructura de acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Luz interior
- Equipo con aislamiento térmico

HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO CON HUMIDIFICADOR Y GRILL VHC-08A

- INCLUYE 04 BANDEJAS
- FUNCIÓN HUMIDIFICADORA
- FUNCIÓN GRILL GRATINADOR



- Capacidad: 86 litros
- Potencia: 5 000 W
- Dimensiones: 83.5x77x57,5 cm
- Temperatura: 50°C a 300°C
- Estructura en acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Luz interior
- Equipo con aislamiento térmico

HORNO PIZZERO ELÉCTRICO VHPE-1


- LUZ INTERIOR
- VISOR EN PTA. VIDRIO TEMPLADO 8MM
- AGUJERO DE VENTILACIÓN



- Capacidad: Pizzas hasta 38 cm, cocción entre 10 a 20 min
- Potencia: 1 500 W
- Dimensiones: 56x51x25.4 cm
- Dimensión de la cámara: 40x40x12 cm
- Temperatura: 50°C a 350°C
- Estructura en acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Asas recubiertas para aislar el calor
- Patas antideslizantes

HORNO PIZZERO ELÉCTRICO DOBLE VHPE-2

- LUZ INTERIOR
- VISOR EN PTA. VIDRIO TEMPLADO 8MM
- AGUJERO DE VENTILACIÓN



- Capacidad: Pizzas hasta 38 cm (por compartimento), cocción entre 10 a 20 min
- Potencia: 3 000 W
- Dimensiones: 56x51x44 cm
- Dimensión de la cámara: 40x40x12 cm (x2)
- Temperatura: 50°C a 350°C
- Estructura en acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Asas recubiertas para aislar el calor
- Patas antideslizantes

HORNO PIZZERO A GAS VHPG-120

- LUZ INTERIOR
- VISOR EN PTA. VIDRIO TEMPLADO 8MM
- AGUJERO DE VENTILACIÓN



- Capacidad: 02 Pizzas hasta 45 cm, cocción entre 10 a 20 min
- Potencia: 24 000 BTU
- Dimensiones: 172x76x61 cm
- Temperatura: 50°C a 450°C
- Estructura en acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Superficie de cocción de piedra blanca refractario
- Patas antideslizantes



HORNO TURBO A GAS PRP-5000

PRODUCCIÓN
DE 125 PANES

VISOR EN PUERTA
VIDRIO TEMPLADO



- Capacidad: 5 bandejas
- Potencia: 180 W
- Potencia 105 000 BTU
- Dimensiones: 153x91x119 cm
- Temperatura: 50°C a 280°C
- Estructura de acero carbono con pintura epóxica
- Panel de control digital
- Iluminación interna
- Base con garruchas para fácil traslado
- No incluye bandejas (No incluye kit de instalación para balón de gas)

HORNO TURBO A GAS PRP-10000

PRODUCCIÓN
DE 250 PANES

VISOR EN PUERTA
VIDRIO TEMPLADO



- Capacidad: 10 bandejas
- Potencia: 512 W
- Potencia 126 000 BTU
- Dimensiones: 126x97x185 cm
- Temperatura: 50°C a 280°C
- Estructura de acero carbono con pintura epóxica
- Panel de control digital
- Iluminación interna
- Base con garruchas para fácil traslado
- No incluye bandejas (No incluye kit de instalación para balón de gas)

MANTENEDOR DE ALIMENTOS VCCM-1121

11
NIVELES

PTA. CON MANILLA
DE SEGURIDAD



- Capacidad: 11 GN 2/1 (1 por nivel)
22 GN 1/1 (2 por nivel)
- Potencia: 2 620 W
- Dimensiones: 78x96x175,5 cm
- Temperatura: 0°C a 110°C
- Base antigolpes con garruchas para fácil traslado
- Estructura de acero inoxidable
- Termostato manual de temperatura
- Aislamiento térmico

HORNO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS VDP-08AI



INCLUYE 08 BANDEJAS

PTA. DE VIDRIO TEMPLADO

- Capacidad: 26 litros
- Potencia: 800 W
- Dimensiones: 35x46x34.5 cm
- Temperatura: 20°C a 90°C
- Estructura de acero inoxidable
- Calentamiento homogéneo
- Aire caliente horizontal
- Rejillas de acero inox. 304
- Sistema de tiempo y temperatura fija
- Panel de control fácil de uso

HORNO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS VDP-16AI



INCLUYE 16 BANDEJAS

PTA. DE VIDRIO TEMPLADO

- Capacidad: 110 litros
- Potencia: 1800 W
- Dimensiones: 42x54x80 cm
- Temperatura: 20°C a 90°C
- Estructura de acero inoxidable
- Calentamiento homogéneo
- Secado rotatorio automático
- Aire caliente horizontal
- Rejillas de acero inox. 304
- Sistema de tiempo y temperatura fija
- Panel de control fácil de uso
- Doble motor para mayor eficiencia.



MÁQUINA POP CORN VMPC-8

EQUIPO
ELÉCTRICO

LUZ
INTERNA

OLLA DE
8 ONZAS



- Produce 8 conos en 3 a 5 minutos
- Dimensiones: 56x42x68 cm
- Potencia: 1 300 W
- Paredes de vidrio
- Resistencia inferior para mantener el producto caliente
- Temperatura: 30°C a 245°C
- Termostato manual
- Olla de teflón volcable, cubierta en acero inoxidable
- Iluminación con foco superior
- Incluye bandeja de residuos
- NO INCLUYE carrito

CARRO POP CORN VCPC



- Dimensiones: 56x42x68 cm
- Carro con 04 ruedas para fácil traslado.
- Ruedas pequeñas con sistema de freno
- Fácil uso y limpieza
- Apto para modelo VMPC-8
- Pintura electrostática anti corrosiva
- Bodega para almacenar insumos
- Carro NO INCLUYE máquina de popcorn

MÁQUINA POP CORN CON EXHIBIDOR VMPCE-8

EQUIPO
ELÉCTRICO

LUZ
INTERNA

EXHIBIDOR/
MANTENEDOR

OLLA DE
8 ONZAS



- Produce: 8 conos en 3 a 5 minutos
- Dimensiones: 90x42x74 cm
- Potencia: 1 900 W
- Paredes de vidrio
- Resistencia inferior para mantener el producto caliente
- Temperatura: 30°C a 245°C
- Termostato manual
- Olla de teflón volcable, cubierta en acero inoxidable
- Iluminación con foco superior
- Incluye bandeja de residuos
- NO INCLUYE carrito

MÁQUINA ALGODÓN DE AZÚCAR A GAS VAAG-52



BOWL DE ACERO INOXIDABLE

PLATO GIRATORIO DESMONTABLE

CAJON PARA INSUMOS

- Produce: 60 a 100 unds por hora
- Potencia 2 kW Resistencia 1 kW
- Encendido de pulso eléctrico
- Dimensiones: 52x52x49 cm
- Valores de gas: 6 MJ 635 BTU/Hr
- Termostato manual
- Sistema de seguridad interior en caso movimiento.
- Bowl de 52 cm de diámetro y 16 cm de altura
- Estructura de hierro pintado
- NO INCLUYE carrito

MÁQUINA ALGODÓN DE AZÚCAR ELÉCTRICO VAAE-52



BOWL DE ACERO INOXIDABLE

CAJON PARA INSUMOS

- Produce: 60 a 100 und por hora
- Potencia 1.05 kW Resistencia 1 kW
- Encendido de pulso eléctrico
- Dimensiones: 52x52x49 cm
- Resistencia de aluminio moldeado para ahorro de energía y gran rendimiento
- Termostato manual
- Sistema de seguridad interior en caso movimiento.
- Bowl de 52 cm de diámetro y 16 cm de altura
- Estructura de hierro pintado
- NO INCLUYE carrito

CARRO PARA MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR VCAA



- Carro con 02 ruedas para fácil traslado
- Soporta: hasta 50 KG
- Estructura de hierro pintado altamente resistente.
- Dimensiones: 71x54x106 cm
- NO INCLUYE máquina de algodón de azúcar.



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO

COMPLEMENTA TU NEGOCIO DE CATERING

con nuestros equipos de alta producción como nuestra máquina de algodón de azúcar y máquina de popcorn. Ofrece una experiencia excepcional a tus clientes y destaca en cada evento.



FREIDORAS DE SOBREMESA



Solicita
fotos
reales



RESISTENCIA DE
ALTO RENDIMIENTO



ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE



TERMOSTATO MANUAL
DE TEMPERATURA



SENSOR HIGH
LIMIT

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMESA VFS-061



- Capacidad: 8.5 litros
- Dimensiones: 29x44x30 cm
- Potencia: 2 300 W
- Temperatura: 50°C a 200°C
- 01 canastilla para 600g de papas aprox.

- Estructura de acero inoxidable
- Mango anti calor
- Tapa de acero inoxidable antisalpicaduras

01
CANASTILLA

TERMOSTATO MANUAL
DE TEMPERATURA

SENSOR DE
SEGURIDAD

FREIDORA ELÉCTRICA SOBREMESA DOBLE VFS-062



- Capacidad: 8.5 litros por depósito
- Dimensiones: 47x57x30 cm
- Potencia: 4 600 W
- Temperatura: 50°C a 200°C
- 02 canastillas para 600g de papas cada una aprox.

- Estructura de acero inoxidable
- Mangos anti calor
- Tapas de acero inoxidable antisalpicaduras

02
CANASTILLAS

TERMOSTATO MANUAL
DE TEMPERATURA

SENSOR DE
SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO
INDEPENDIENTE



LÍNEA FRÍO


LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



COMPACTA Y POTENTE

Nuestra freidora eléctrica de sobremesa garantiza un acabado perfecto para tus productos sin ocupar mucho espacio. Destaca con calidad en cada preparación, sin sacrificar la eficiencia ni la comodidad.





FREIDORA PEDESTAL A GAS VFP-18L2

TIPO DE GAS
GLP / GN

02
CANASTILLAS

CONTROL DE TEMP.
AUTOMÁTICO



- Producción hasta 40 Kg de papas por hora
- Válvula de gas americana marca Robertshaw
- Dimensiones: 29.9x71.9x119.7 cm
- Potencia: 90,000 BTU
- Estructura de acero inoxidable
- Cuba independiente con recubrimiento de teflón
- Alta potencia en baja presión
- Para conexión directa con balón de gas utilizar válvula reguladora (Incluye kit de instalación para GN)

FREIDORA PEDESTAL A GAS VFP-37L3

TIPO DE GAS
GLP / GN

03
CANASTILLAS

CONTROL DE TEMP.
AUTOMÁTICO



- Producción hasta 60 Kg de papas por hora
- Válvula de gas americana marca Robertshaw
- Dimensiones: 43.8x76.7x118.2 cm
- Potencia: 150,000 BTU
- Estructura de acero inoxidable
- Cuba independiente con recubrimiento de teflón
- Alta potencia en baja presión
- Para conexión directa con balón de gas utilizar válvula reguladora (Incluye kit de instalación para GN)

FREIDORA A GAS SOBREMESA VFSG-071

TIPO DE GAS
GLP

01
CANASTILLA

TERMOSTATO MANUAL
DE TEMPERATURA



- Capacidad: 8.5 Litros
- Dimensiones: 29x44x30 cm
- Temperatura: 50°C a 200°C
- 01 Canastilla para 600g de papas aprox.
- Estructura de acero inoxidable
- Mango anti calor
- Tapa de acero inoxidable antisalpicaduras

FREIDORA A GAS SOBREMESA DOBLE VFSG-072



TIPO DE GAS
GLP

02
CANASTILLAS

TERMOSTATO MANUAL
DE TEMPERATURA

- Capacidad: 8.5 Litros por depósito
- Dimensiones: 57x47x30 cm
- Temperatura: 50°C a 200°C
- 02 Canastillas para 600g de papas cada una aprox
- Estructura de acero inoxidable
- Mangos anti calor
- Tapas de acero inoxidable antisalpicaduras

PLANCHA FREIDORA A GAS VPFG-720



TIPO DE GAS
GLP

03
QUEMADORES

- Dimensiones equipo: 79x59x40 cm
- Dimensiones plancha: 73x40x0.8 cm
- Potencia: 12 kW
40 600 BTU/H
- Termostato manual
- Estructura de acero inoxidable 430
- Plancha de acero A3 de 8mm
- Incluye ranura para aceite y bandeja de residuos

PLANCHA FREIDORA ELÉCTRICA VPFE-920



02
QUEMADORES

- Dimensiones equipo: 75x60x34 cm
- Dimensiones plancha: 69x40x1.5 cm
- Potencia: 5.5 kW
- Potencia resistencia: 1 kW
- Termostato manual
- Estructura de acero inoxidable 430
- Plancha de acero A3 de 8 mm
- Incluye ranura para aceite y bandeja de residuos



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO

GRAN SUPERFICIE DE TRABAJO

Potencia tu producción con nuestra plancha freidora de alta capacidad. Su potencia y generosa superficie de trabajo te permiten procesar grandes volúmenes de productos con eficiencia y precisión.





HERVIDOR DE AGUA VHA-10

FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

VISUALIZADOR
DE NIVEL



- Capacidad: 10 litros
- Dimensiones: 29x29x54.5 cm
- Potencia: 1500 W
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Estructura de acero inoxidable

- Manilla ergonómica
- Termostato manual de temperatura
- Sensor de seguridad

HERVIDOR DE AGUA VHA-20

FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

VISUALIZADOR
DE NIVEL



- Capacidad: 20 litros
- Dimensiones: 35x35x56 cm
- Potencia: 2 000 W
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Estructura de acero inoxidable

- Manillas ergonómicas
- Termostato manual de temperatura
- Sensor de seguridad

HERVIDOR PERCOLADOR VHAP-10

Incluye percolador
para preparación de
café e infusiones



- Capacidad: 10 litros
- Dimensiones: 22x22x50 cm
- Potencia: 1500 W
- Temperatura: 30°C a 110°C
- Estructura de acero inoxidable

- Manillas ergonómicas
- Termostato manual de temperatura
- Sensor de seguridad

LAS INFUSIONES SON ELEMENTO ESENCIAL EN RECEPCIÓN


Por su capacidad, nuestro hervidor garantiza que puedas ofrecer una amplia variedad de bebidas calientes a tus clientes, añadiendo un toque de hospitalidad y confort a su experiencia.



LÍNEA
NEUTRO

O
R
T
D
E
Z

BATIDORAS INDUSTRIALES



Solicita
fotos
reales



ESTRUCTURA DE
FIERRO FUNDIDO DE
ALTA RESISTENCIA



ACCESORIOS DE
ACERO INOXIDABLE



TRES
FUNCIONES



BOWL DE ACERO
INOXIDABLE
REFORZADO

BATIDORA PLANETARIA 5LITROS BLACK VB-5L BLACK

PRÓXIMAMENTE



- 06 FUNCIONES
- CAJA DE ENGRANAJE METÁLICA
- MOTOR CON PROTECTOR TÉRMICO

- Capacidad de bowl: 5 litros
- Capacidad de harina: 2.7 Kg
- Capacidad de masa: 4.5 Kg
- Potencia: 1500 W
- Dimensiones: 39.6x25x31 cm
- 06 velocidades + pulso
- Bowl de acero inoxidable
- Estructura de aluminio fundido a presión
- Indicador luz LED
- Rotación planetaria para una mezcla uniforme
- Accesorios de base: 1 gancho y 1 batidor de aluminio, 1 batidor de huevos con cabezal de plástico, 1 tapa para tazón

BATIDORA PLANETARIA 5LITROS SILVER VB-5L SILVER

PRÓXIMAMENTE



- 06 FUNCIONES
- CAJA DE ENGRANAJE METÁLICA
- MOTOR CON PROTECTOR TÉRMICO

- Capacidad de bowl: 5 litros
- Capacidad de harina: 2.7 Kg
- Capacidad de masa: 4.5 Kg
- Potencia: 1500 W
- Dimensiones: 39.6x25x31 cm
- 06 velocidades + pulso
- Bowl de acero inoxidable
- Estructura de aluminio fundido a presión
- Indicador luz LED
- Rotación planetaria para una mezcla uniforme
- Accesorios de base: 1 gancho y 1 batidor de aluminio, 1 batidor de huevos con cabezal de plástico, 1 tapa para tazón

BATIDORA PLANETARIA VB-7L

03 FUNCIONES

SEMI INDUSTRIAL



- Capacidad de bowl: 7 litros
- Capacidad de harina: 0.4 Kg
- Capacidad de masa: 0.6 Kg
- Potencia: 350 W
- Dimensiones: 23.5x43x41 cm
- 10 velocidades de 0 a 780 RPM
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl de acero inoxidable reforzado
- Accesorios de aluminio anodizado: batidor de globo, gancho y paleta
- Incluye tapa plástica de seguridad

BATIDORA INDUSTRIAL VB-10L

03 FUNCIONES

SWITCH TÉRMICO



- Capacidad de bowl: 10 litros
- Capacidad de harina: 1 Kg
- Capacidad de masa: 1.5 Kg
- Potencia: 450 W
- Dimensiones: 36.6x45x60.6 cm
- 03 velocidades de 110 a 360 RPM
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl de acero inoxidable reforzado
- Accesorios de acero inoxidable: batidor de globo, lira y gancho.
- Botón de seguridad por switch térmico

BATIDORA INDUSTRIAL VB-20L

03 FUNCIONES

SWITCH TÉRMICO



- Capacidad de bowl: 20 litros
- Capacidad de harina: 2 Kg
- Capacidad de masa: 4.5 Kg
- Potencia: 750 W
- Dimensiones: 42x52x76 cm
- 03 velocidades de 110 a 360 RPM
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl de acero inoxidable reforzado
- Accesorios de acero inoxidable: batidor de globo, lira y gancho.
- Botón de seguridad por switch térmico

BATIDORA INDUSTRIAL VB-30L

03 FUNCIONES

SWITCH TÉRMICO



- Capacidad de bowl: 30 litros
- Capacidad de harina: 3 Kg
- Capacidad de masa: 5.25 Kg
- Potencia: 1 100 W
- Dimensiones: 44x54.5x88.2 cm
- 03 velocidades de 90 a 370 RPM
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl de acero inoxidable reforzado
- Accesorios de acero inoxidable: batidor de globo, lira y gancho.
- Botón de seguridad por switch térmico

EQUIPO MULTIFUNCIONAL

Nuestra batidora es el equipo multifuncional imprescindible en tu cocina. Cumple con tres funciones clave en un solo dispositivo, brindándote versatilidad y eficiencia en cada preparación





AMASADORA INDUSTRIAL VAM-10L

02
VELOCIDADES

REJILLA DE
PROTECCIÓN



- Capacidad de bowl: 10 litros
- Capacidad de harina: 3 Kg
- Potencia: 900 W
- Dimensiones: 32x55x68 cm
- Velocidad de mezcla: 308/154 rpm
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl y gancho de acero inoxidable reforzado
- Sistema de rotación a través de fajas

AMASADORA INDUSTRIAL VAM-30L

02
VELOCIDADES

REJILLA DE
PROTECCIÓN



- Capacidad de bowl: 30 litros
- Capacidad de harina: 10 Kg
- Potencia: 2200 W
- Dimensiones: 43.5x76x87 cm
- Velocidad de mezcla:
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl y gancho de acero inoxidable reforzado
- Sistema de rotación a través de fajas

AMASADORA INDUSTRIAL VAM-50L

02
VELOCIDADES

REJILLA DE
PROTECCIÓN



- Capacidad de bowl: 50 litros
- Capacidad de harina: 15 Kg
- Potencia: 2400 W
- Dimensiones: 88x53x92 cm
- Velocidad de mezcla:
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia
- Bowl y gancho de acero inoxidable reforzado
- Sistema de rotación a través de fajas

SELLADORA AL VACÍO VSV-300



CONTROLADOR
DIGITAL

SEGURO EN
PUERTA

- Capacidad de bomba: 8m3/h
- Potencia: 500 W
- Dimensiones:
49,5x45x39 cm
- Cúpula de alta densidad
- Estructura y cámara de
acero inoxidable
- Bomba de vacío
- 01 barra de sellado

SELLADORA AL VACÍO VSV-400



CONTROLADOR
DIGITAL

SEGURO EN
PUERTA

- Capacidad de bomba: 20 m3/h
- Potencia: 1 200 W
- Dimensiones:
49,8x53,6x49,5 cm
- Cúpula de alta densidad
- Estructura y cámara de
acero inoxidable
- Bomba de vacío
- 02 barras de sellado



LÍNEA FRÍO

LÍNEA CALOR

LÍNEA NEUTRO



ALARGA LA VIDA ÚTIL DE TUS PRODUCTOS

Alarga la vida útil de tus productos con nuestro sistema de envasado al vacío, que los aísla del oxígeno para prevenir la proliferación de bacterias y mantener su frescura por más tiempo.





MÁQUINA SELLADORA DE VASOS VSV-680

SISTEMA SEMI AUTOMÁTICO

PERILLA DE CALIBRACIÓN

SENSOR DE PELÍCULA



- Para sellado de vasos de 12 a 21 oz con diámetros de 90 o 95 mm
- Dimensiones: 35x30x52 cm
- Potencia: 0.35 kW
- Termostato manual

- Temperatura: 30°C a 250°C
- Sensor de sellado automático
- Bajo consumo de energía
- Equipo de fácil uso

PROCESADOR DE VEGETALES VPV-65D

CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO

DISCOS INTERCAMBIABLES

SENSOR DE SEGURIDAD



- Producción: 120 kilos por hora.
- Potencia: 750 W
- Motor 1 HP
- Dimensiones: 24x50x54 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Piezas desmontables para fácil armado y limpieza

- Incluye 05 discos: corte lámina, corte ancho, corte cubo, corte bastón y rallador

MOLEDORA DE CARNE COMPACTA VMCAI-12

DISCOS INTERCAMBIABLE

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

MOTOR DE GRAN POTENCIA



- Producción: procesa 100 Kg por hora
- Boca N°12
- Dimensiones: 38.5x24x41.5 cm
- Potencia: 800 W
- Sinfin de acero inoxidable

- Velocidad de cuchilla: 190 RPM
- 02 discos intercambiables
- Piezas desmontables para fácil armado y limpieza

BALANZA DIGITAL B-40

BATERÍA
RECARGABLE

TABLERO
DIGITAL



- Capacidad máxima: 40 Kg
- Capacidad mínima: 5 g
- Dimensiones: 34x32x12 cm
- Plato base 34x22.5 cm
- Pantalla con visor externo por ambos lados
- Duración de batería: 8 horas en uso continuo
- Memoria con capacidad para 07 programaciones
- Mirilla de nivelación

BALANZA DIGITAL CON TORRE B-40T

BATERÍA
RECARGABLE

TABLERO
DIGITAL



- Capacidad máxima: 40 Kg
- Capacidad mínima: 5 g
- Dimensiones: 34x32x46 cm
- Plato base 34x22.5 cm
- Pantalla con visor externo por ambos lados
- Duración de batería: 8 horas en uso continuo
- Memoria con capacidad para 07 programaciones
- Mirilla de nivelación

BALANZA INDUSTRIAL B-300A

BATERÍA
RECARGABLE

TABLERO
DIGITAL



- Capacidad máxima: 300 Kg
- Capacidad mínima: 20 g
- Dimensiones: 40x50x85 cm
- Plato base 40x50 cm
- Pantalla con luz LED
- Memoria con capacidad para 07 programaciones
- Con patas ajustables



PRECISIÓN

En toda cocina, la precisión es fundamental. Nuestra balanza te ofrece la exactitud necesaria al momento de racionar tus insumos, garantizando la calidad y consistencia en cada preparación





REBANADORA DE EMBUTIDOS CON TEFLÓN V-220T

CUBIERTA TEFLÓN
ANTIADHERENTE

SISTEMA ROTACIÓN
POR CORREA

DISCO DE
ACERO ITALIANO



- Diámetro de disco:
220 mm / 22 cm
- Corte de 0 a 9 mm
- Dimensiones: 52x46x38 cm
- Potencia: 150 W
- Estructura de acero inoxidable

- Disco de acero templado
con cubierta de teflón y
sistema de afilado
- Piezas desmontables
de fácil limpieza

REBANADORA DE EMBUTIDOS CON TEFLÓN V-250T

CUBIERTA TEFLÓN
ANTIADHERENTE

SISTEMA ROTACIÓN
POR CORREA

DISCO DE
ACERO ITALIANO



- Diámetro de disco:
250 mm / 25 cm
- Corte de 0 a 9 mm
- Dimensiones: 52x46x38 cm
- Potencia: 200 W
- Estructura de acero inoxidable

- Disco de acero templado
con cubierta de teflón y
sistema de afilado
- Piezas desmontables
de fácil limpieza

REBANADORA DE EMBUTIDOS CON TEFLÓN V-300T

CUBIERTA TEFLÓN
ANTIADHERENTE

SISTEMA ROTACIÓN
POR CORREA

DISCO DE
ACERO ITALIANO



- Diámetro de disco:
300 mm / 30 cm
- Corte de 0 a 13 mm
- Dimensiones: 63x53x46 cm
- Potencia: 300 W
- Estructura de acero inoxidable

- Disco de acero templado
con cubierta de teflón y
sistema de afilado
- Piezas desmontables
de fácil limpieza

LICUADORA INDUSTRIAL VL 1380-V2.5



VASO DE
POLICARBONATO

ALTA
REVOLUCIÓN

CUCHILLAS DE ACERO
INOXIDABLE

- Capacidad: 2.5 litros
- Potencia: 1680 W
- Dimensiones: 24x28x53.3 cm
- Velocidad: 12000-23000 RPM

- Ideal para preparación de Jugos, bebidas, batidos y cremas

LICUADORA INDUSTRIAL VL-1380-V4.5



VASO DE
POLICARBONATO

ALTA
REVOLUCIÓN

CUCHILLAS DE ACERO
INOXIDABLE

- Capacidad: 4.5 litros
- Potencia: 1680 W
- Dimensiones: 24x28x53.3 cm
- Velocidad: 12000-23000 RPM

- Ideal para preparación de Jugos, bebidas, batidos y cremas

LICUADORA INDUSTRIAL VL 1380C-V2.5



VASO DE
POLICARBONATO

ALTA
REVOLUCIÓN

CUCHILLAS DE ACERO
INOXIDABLE

- Capacidad: 2.5 litros
- Potencia: 1680 W
- Dimensiones: 24x28x55 cm
- Velocidad: 12000-23000 RPM

- Ideal para preparación de Jugos, bebidas, batidos y cremas



EQUIPOS

DE ALTA PRODUCTIVIDAD

VENTUS[®]
by **Skymesen**



- Pelador de papas
- Exprimidor de cítricos
- Batidora de milkshake
- Rallador de queso y coco
- Licuadoras de alta velocidad
- Licuadoras comerciales

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD LI1.5



- ALTA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE

- Capacidad : 1,5 litros
- Potencia: 900 W
- Dimensiones: 21x19x40,5 cm
- Velocidad: 18 000 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD LI2



- ALTA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE

- Capacidad : 2 litros
- Potencia: 900 W
- Dimensiones: 20x19x42 cm
- Velocidad: 18 000 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD TA2



- ALTA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE

- Capacidad : 2 litros
- Potencia: 1000 W
- Dimensiones: 20x19x42 cm
- Velocidad: 22 000 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD TA4



- ALTA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE

- Capacidad : 4 Litros
- Potencia: 1 200 W
- Dimensiones: 27x24x70 cm
- Velocidad: 22 000 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT



ALTA REVOLUCIÓN

Ideal para licuar: productos líquidos como jugos de frutas, licuados naturales sin dejar grumos.



LICUADORA COMERCIAL LAR-04MB

- BAJA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE



- Capacidad : 4 litros
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 27.5x26x63 cm
- Velocidad: 3 500 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA COMERCIAL LAR-06MB

- BAJA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE



- Capacidad : 6 litros
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 31x30x72 cm
- Velocidad: 3 500 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA COMERCIAL LAR-08MB

- BAJA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE



- Capacidad : 8 litros
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 33x32x75 cm
- Velocidad: 3 500 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA COMERCIAL LAR-10MB

- BAJA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO MONOBLOQUE



- Capacidad : 10 litros
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 34x33x78 cm
- Velocidad: 3 500 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA BASCULANTE LAR-15PMB

- BAJA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO BASCULANTE



- Capacidad : 15 litros
- Potencia: 1,120 W/1.5HP
- Dimensiones: 36.5x52.5x112 cm
- Velocidad: 3 500 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT

LICUADORA BASCULANTE LAR-25PMB

NUEVO

- BAJA REVOLUCIÓN
- ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- VASO BASCULANTE



- Capacidad : 25 litros
- Potencia: 1,120 W/1.5HP
- Dimensiones: 41x52.5x118 cm
- Velocidad: 3 500 RPM
- Ideal para preparación de jugos, bebidas, batidos y cremas
- Motor BIVOLT



BAJA REVOLUCIÓN

Ideal para licuar: cremas, salsas, productos espesos o mezclas intermedias.



BATIDORA PARA MILKSHAKE BMS

ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE



- Capacidad: 0.8 litros
- Potencia: 500 W
- Dimensiones: 21x15x47cm
- Estructura de acero inoxidable
- Velocidad: 1500 RPM
- Motor BIVOLT

RALLADOR DE QUESO Y COCO RQC

DISCOS
INTERCAMBIABLES

SENSOR
DE SEGURIDAD



- Producción: 85 kg por hora
- Potencia: 368 W
- Dimensiones: 20x57x42 cm
- Estructura de aluminio y acero inoxidable
- Velocidad: 1750 RPM
- Incluye 3 discos
- Motor BIVOLT

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS EX

CONOS
INTERCAMBIABLES

CÁMARA
DE ALUMINIO

CON PROTECTOR
ANTI SALPICADURAS



- Producción : 8 frutas por minuto
- Potencia: 180 W
- Dimensiones: 24.5x21x42.5 cm
- Incluye 2 conos exprimidores: grande para naranjas y pequeño para limones
- Velocidad: 1 750 RPM
- Motor BIVOLT

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS EX SUPER

CONOS
INTERCAMBIABLES

CÁMARA
DE ALUMINIO

CON PROTECTOR
ANTI SALPICADURAS



- Producción : 8 frutas por minuto
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 24.5x21x42.5 cm
- Incluye 2 conos exprimidores: grande para naranjas y pequeño para limones
- Velocidad: 1 750 RPM
- Motor BIVOLT

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ESB-N

CONOS
INTERCAMBIABLES

CÁMARA DE
ACERO INOXIDABLE



- Producción : 8 frutas por minuto
- Potencia: 184 W
- Dimensiones: 36x27x44 cm
- Incluye 2 conos exprimidores: grande para naranjas y pequeño para limones
- Velocidad: 1 500 RPM
- Motor BIVOLT

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ESB SUPER-N

CONOS
INTERCAMBIABLES

CÁMARA DE
ACERO INOXIDABLE



- Producción: 8 frutas por minuto
- Potencia: 400 W
- Dimensiones: 36x27x44 cm
- Incluye 2 conos exprimidores: grande para naranjas y pequeño para limones
- Velocidad: 1 750 RPM
- Motor BIVOLT

¿SABÍAS QUE?

El zumo de naranja o limón debe consumirse dentro de los 20 minutos posteriores a su exprimido, así se aprovechan al máximo sus nutrientes y vitaminas, garantizando frescura y sabor.



PELADOR DE PAPAS DB-06

PRODUCCIÓN
120 KG HORA



- Capacidad: 6 kilos
- Potencia: 380 W
- Dimensiones: 39x39x63 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Velocidad: 415 RPM
- Disco de acero al carbono de 305 mm
- Motor BIVOLT

PELADOR DE PAPAS DB-10

PRODUCCIÓN
200 KG HORA



- Capacidad: 10 kilos
- Potencia: 380 W
- Dimensiones: 47.5x58x72 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Velocidad: 360 RPM
- Disco de acero al carbono de 395 mm
- Motor BIVOLT

PELADOR DE PAPAS DB-25H

PRODUCCIÓN
500 KG HORA

CUENTA CON
TEMPORIZADOR



- Capacidad: 25 kilos
- Potencia: 750 W
- Dimensiones: 55x67x115.5 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Velocidad: 500 RPM
- Disco de acero al carbono de 422 mm
- Motor BIVOLT



SERVICIO TÉCNICO



**Cobertura a nivel nacional,
con amplio stock de repuestos.**

Contamos con **un equipo calificado y en constante capacitación**, lo cual permite una atención rápida y acertada a cualquier consulta de instalación o mantenimiento de sus equipos.

Coordinador Lima

922 368 548

serviciotecnico@ventuscorp.pe



Coordinador Provincia

950 331 666

serviciotecnicoprovincia@ventuscorp.pe



Av. Angamos Oeste 407, Miraflores, Lima, Perú.



VENTUS[®]

LÍDER EN EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO
EN LATINOAMÉRICA



Más de **20 años**
de experiencia
internacional y
15 en Perú.

VENTUS[®]

Showroom:
Av. Angamos Oeste 407, Miraflores,
Lima, Perú

Ventas

Cel. 998 221 763

Cel. 914 786 453

Cel. 959 730 794

ventas@ventuscorp.pe

Corporativo

Cel. 924 705 293

Cel. 991 161 620

ventascorporativas@ventuscorp.pe

www.ventuscorp.pe

Síguenos en:

